



Lukács György
pályavasúti területi igazgató

Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szombathely

Ikt.sz.: 5625-25/2025/PALYA

MÁV Pályaműködtetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pálya és mérnöki létesítmények főigazgatóság
Pályakarbantartási Igazgatóság

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Dévai u. 23.
www.mavcsoport.hu

Iktatószám: 5625-25/2025/PALYA
Hivatkozási szám: 5625-11/2025/PALYA
Tárgy: 2025. I. vegyszeres gyomirtási
ütemterv
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail:
renkone.kokai.aniko.maria@mavcsoport.hu
Melléklet: ütemterv, 9 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2025. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendeléseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

A PTI Budapest, Debrecen és Miskolc esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, valamint a vegyszeres gyomirtó szerelvény hálózati szintű továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja. A PTI Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető biztosítása, a PTI feladata.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, pick-up-os és háti permetezős gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluoxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2025. február 12.

Üdvözléssel:

Sári Imre
pályakarbantartási igazgató

2025. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI Sm

| Munkavezető: Tóth Tamás tel. +36 (30) 939 7725 | | | | | |
|---|---|------------|---|--------------------------|-------------------------|
| Dátum | Igazgatóság | vv. | Viszonylat | Permetezés (vgkm) | Átállítás (vgkm) |
| 2025. május 13., kedd | Szombathely | 29/2 | Szabadbattyán-Tapolca | 106,05 | |
| | Szombathely | 26/1 | Tapolca kizár-B.szentgyörgy | 34,04 | |
| | Szombathely | 26/1 | Fenekpuszta (peron 0,1 ha) | | |
| | <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i> | | | | |
| 2025. június 20., péntek | Pécs | 30 | Balatonszentgyörgy - Murakeresztúr | 55,11 | |
| | Pécs | 30 | Bajcsa I. vg. 0,91 vgkm. | | |
| | Pécs | 30 | Murakeresztúr - Nagykanizsa | | 14,00 |
| | Pécs | 17 | Nagykanizsa - Felsőrajk | 25,22 | |
| | Szombathely | 17/2 | Felsőrajk kiz.-Zalasantiván bez. - 1443+00-1715+95 | 27,30 | |
| | <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i> | | | | |
| 2025. június 21., szombat | <i>hétvége</i> | | | | |
| 2025. június 22., vasárnap | <i>hétvége</i> | | | | |
| 2025. június 23., hétfő | Szombathely | 25 | Zalasantiván - Zalasantiván elágazás 477+10-521+02 | 4,39 | |
| | Szombathely | 291 | Delta "B" : Zalasantiván elágazás - Andrásida elágazás (Ola mh) 521+02 - 554+74 | 3,37 | |
| | Szombathely | 25/4 | Andrásida elágazás - Zalalövő kiz 7+00-207+80 | 20,08 | |
| | Szombathely | 25/5 | Zalalövő bez-Óriszentpéter OH 221+65-415+59 | 19,39 | |
| | Szombathely | 25 | Óriszentpéter - Andrásida | | 40,00 |
| | Szombathely | 25/3 | Delta "A": Andrásida elágazás - Zalaegerszeg 0+00 - 35+07 | 3,51 | |
| | <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i> | | | | |
| 2025. június 24., kedd | Szombathely | 23 | Zalaegerszeg bez-Rédics 410+70-906+00 | 49,53 | |
| | Szombathely | 23 | Rédics - Zalaegerszeg | | 50,00 |
| | Szombathely | 25/2 | Delta "C": Zalaegerszeg - Zalasantiván elágazás - 0+00 - 36+15 | 3,62 | |
| | Szombathely | 25/1 | Zalasantiván kiz - Ukk kiz. - 168+84-464+26 | 29,54 | |
| | Szombathely | 26 | Ukk kiz.-Tapolca kiz. 174+00-444+45 | 27,05 | |
| | Szombathely | 25/1 | Pókaszeptk áll. I. III. vg. 1,6 vgkm. | 1,60 | |
| | Szombathely | 25/1 | Ötvös II. vg. 0,82 vgkm | 0,82 | |
| | Szombathely | 26 | Ukk kiz.-Tapolca kiz. 174+00-444+45 | 27,05 | |
| | Szombathely | 26 | Nyírlak (peron 0,1 ha) | | |
| | <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i> | | | | |
| 2025. június 25., szerda | Szombathely | | Tapolca - Ukk | | 27,00 |
| | Szombathely | 25/1 | Ukk bez. -Boba kiz 4+02 - 168+89 | 16,49 | |
| | Szombathely | | Boba - Celldömölk A vg. | 7,60 | |
| | Szombathely | 20/2 | Celldömölk - Offa 688,00+00 - 823+44 | 13,54 | |
| | Szombathely | 20/2 | Offa. - Sárvár 823+44 - 919+44 | 9,60 | |
| | Szombathely | 20/2 | Sárvár - Porpác 919+44 - 984+98 | 6,55 | |
| | Szombathely | 20/2 | Porpác - Celldömölk | | 27,00 |
| | <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i> | | | | |
| 2025. június 26., csütörtök | Szombathely | 10 | Celldömölk - Pápa | 23,53 | |
| | Szombathely | 14 | Pápa - Csorna | 34,96 | |

2025. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI Sm

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|--|-------|-------|
| 2025. június 26., csütörtök | Szombathely | 14 | Csorna - Pápa | | 35,00 |
| | <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i> | | | | |
| 2025. június 27., péntek | Szombathely | 10 | Pápa - Ménfőcsanak | 34,88 | |
| | Budapest | 10 | Ménfőncsanak - Győrszabadhegy | 9,73 | |
| | <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i> | | | | |
| 2025. június 28., szombat | hétvége | | | | |
| 2025. június 29., vasárnap | hétvége | | | | |
| 2025. június 30., hétfő | Szombathely | 11 | Győrszabadhegy-Veszprém 5+33-728+60 | 72,34 | |
| | Szombathely | 20 | Veszprém - Boba | 80,20 | |
| | Szombathely | | Boba - Celldömölk A vg. | | 9,00 |
| | <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i> | | | | |
| 2025. július 1., kedd | Szombathely | 20/1 | Celld.- Boba -"B" vg. | 9,10 | |
| | Szombathely | 20 | Boba - Veszprém | | 80,00 |
| | Szombathely | 20 | Veszprém - Székesfehérvár | 40,00 | |
| | <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i> | | | | |

2025. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm

2025. április 22., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 20/2 | Fűtőház sz.pu. Celldömölk r.pu Kocsijavító | Celldömölk Kocsimosó Szerter | XXIII-XXXVIII Szem.pu.:I.II. IV.-XVIII, XXI. Ren.dpu.I- XII. felhúzó I-II. gurító Mosó I-IV , Javító I-IV Szerter Megkerülő , XL-XLII | 32,40 | | 0,41 | 0,62 |
| 20/2 | Celldömölk | Kocsimosó I-IV | 1,53 | | | | |
| 20/2 | Celldömölk | Kocsijavító I-IV | 3,19 | | | | |
| 20/2 | Celldömölk | Szerter és megkerülő XL- XLII | 1,11 | | | | |
| 20/2 | Sághegyi ip.vg | 0+00- 18+00 vontató | | 1,80 | | | |
| 266/a | Vinár elág.- Celldömölk-rendező | 0+00 - 8+23 (DELTA) | 0,77 | | | | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 39,00 | 1,80 | 0,41 | 0,62 | 0,00 |

2025. április 23., szerda

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------------------|-----------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 20/2 | Tokorcs | II. | 1,00 | | | | |
| 20/2 | Ostffyasszonyfa | II. III. | 1,50 | | | | |
| 20/2 | Sárvár | I. II. IV. V VI. VII. VIII. XI. XII.XIII.XIV. XV.XVI | 9,50 | | | 0,86 | |
| 10 | Külsővat | | | 0,29 | | | |
| 10 | Vinár | I. | 0,50 | | | 0,00 | |
| 10 | Vinár | II. | 0,70 | | | | |
| 10 | Vinár | IV | 0,77 | | | | |
| 10 | Mezőlak | I. | 0,70 | | | 0,00 | |
| 10 | Mezőlak | II. | 0,74 | | | | |
| 10 | Mezőlak | IV. | 0,73 | | | | |
| 10 | Mezőlak | V. | 0,28 | | | | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 16,42 | 0,29 | 0,00 | 0,86 | 0,00 |

2025. április 24., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 10 | Pápa | I | 0,51 | | | 0,51 | |
| 10 | Pápa | II | 0,85 | | | | |
| 10 | Pápa | IV. | 0,60 | | | | |
| 10 | Pápa | V. | 0,38 | | | | |
| 10 | Pápa | VI | 0,70 | | | | |
| 10 | Pápa | VII | 0,62 | | | | |
| 10 | Pápa | VIII | 0,60 | | | | |
| 10 | Pápa | IX | 0,40 | | | | |
| 10 | Pápa | X | 0,40 | | | | |
| 10 | Pápa | XV (volt GMV) | 0,40 | | | | |
| 10 | Pápa | MÉH-Sörpar | | 0,79 | | | |
| 10 | Pápa | HM vg. A/1-es kitérőtől a kapuig 300 m | 0,30 | 0,31 | | | |
| 10 | Pápa reptér elág - Pápa(kiz.) | 914+00 - 925+20 | 1,1 | | | | |
| 14 | Pápa | | | | 0,80 | | |
| 14 | Szany-Rábászentandrás | I. | 0,53 | 0,14 | 0,02 | 1,00 | |
| 14 | Szany-Rábászentandrás | III. | 0,35 | | | | |
| 14 | Egyed-Rábacsanak | I. | 0,33 | | 0,30 | 0,58 | |
| 14 | Egyed-Rábacsanak | II. | 0,33 | | | | |

**2025. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm**

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | Rábapordány | I. | 0,36 | | 0,20 | 0,58 | |
| 10 | Vaszar | I | 0,80 | | | 0,691 | |
| 10 | Vaszar | II | 0,80 | | | | |
| 10 | Gecse-Gyarmat | I | 0,85 | | | 0,20 | |
| 10 | Gecse-Gyarmat | III. | 0,75 | | | | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 11,96 | 1,23 | 1,32 | 2,36 | 0,00 |

2025. április 25., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 10 | Gyömöre | I | 0,20 | | 0,96 | 1,091 | |
| 10 | Gyömöre | II. | 0,80 | | 1,21 | | |
| 10 | Gyömöre | IV. | 0,86 | | | | |
| 10 | Gyórszemere | I. | 0,70 | | 1,38 | | |
| 10 | Gyórszemere | III. | 0,80 | | | | |
| 10 | Gyórszemere | IV. | 0,50 | | | 0,16 | |
| 10 | Gyórszemere | V. | 0,30 | | | | |
| 11 | Pannonhalma | I | 0,37 | | 0,06 | 0,40 | |
| 11 | Pannonhalma | III | 0,56 | | | | |
| 11 | Pannonhalma | IV | 0,56 | | 0,06 | | |
| 11 | Tarjánpuszta | I | 0,38 | 0,45 | 0,06 | 0,40 | |
| 11 | Tarjánpuszta | II | 0,38 | | | | |
| 11 | Veszprémvarsány | I | 0,26 | | 0,06 | | |
| 11 | Veszprémvarsány | II | 0,52 | | | | |
| 11 | Veszprémvarsány | IV | 0,54 | | | | |
| 11 | Veszprémvarsány | V | 0,46 | | | | |
| 11 | Veszprémvarsány | VI | 0,42 | | 0,06 | | |
| 11 | Veszprémvarsány | VII csonka vágány | 0,19 | | 0,06 | 0,50 | |
| 11 | Veszprémvarsány | VIII | 0,18 | | 0,06 | | |
| 11 | Veszprémvarsány | IX | 0,08 | | 0,06 | | |
| 13 | Veszprémvarsány-Franciavágás 580+20-787+76 | | 20,76 | | | | |
| 13 | Franciavágás | I, III. | 0,54 | | | | |
| 13 | Franciavágás | Befag iparvágány | | 0,85 | | | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 30,34 | 1,30 | 4,03 | 1,46 | 0,00 |

2025. április 28., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 11 | Bakonyszentlászló | I | 0,38 | | 0,06 | | |
| 11 | Bakonyszentlászló | II | 0,38 | | | | |
| 11 | Bakonyszentlászló | IV | 0,38 | | | | |
| 11 | Bakonyszentlászló | V | 0,31 | | | | |
| 11 | Bakonyszentlászló | VI | 0,31 | | 0,06 | 0,30 | |
| 11 | Porva-Csesznek rmh. | II | 0,32 | | 0,06 | | |
| 11/a | Zirc(kiz) - Dudar(Bez) 4+75-92+00 | | 8,71 | | | | |
| 11/a | Dudar | II | 0,31 | 0,19 | 0,06 | | |
| 11 | Zirc | I, II, IV, V, VI, VII | 2,58 | | 0,06 | 0,60 | |
| 11 | Zirc | Erdészeti ipar | | 0,19 | | | |
| 11 | Eplény | I, III, IV | 0,81 | | 0,06 | | |
| 20/1 | Veszprém | I-II IV-XVIII Házgyári vontató iparvágány | 5,88 | 1,62 | 1,60 | 1,50 | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 20,35 | 2,00 | 1,96 | 2,40 | 0,00 |

2025. április 29., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
|-----|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|

**2025. I. VEGYSZERES GYOMTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm**

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 20/1 | Sárszentmihály | I,III,IV | 1,55 | | | | |
| 20/1 | Sárszentmihály | | | | 0,80 | | |
| 20/1 | Csór-Nádasdladány | II, III | 1,50 | | | | |
| 20/1 | Csór-Nádasdladány | | | | 0,64 | | |
| 20/1 | Várpalota | I-II, IV-XVII, XX | 7,53 | 8,40 | | | |
| 20/1 | Várpalota | Péti és Inotai vontató iparvágány | | 1,60 | 1,50 | 1,24 | |
| 20/1 | Pétfürdő | I-II,IV | 1,87 | 0,20 | 0,50 | | 0,06 |
| 20/1 | Hajmáskér | I,III-VIII.,XIII,XV. | 4,10 | | 0,40 | 0,10 | |
| 27 | Hajmáskér - Papkeszi 4+65 - 72+76 | | 6,81 | | | | |
| 27 | Papkeszi | IV-V | 1,72 | | | | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 25,08 | 10,20 | 3,84 | 1,34 | 0,06 |

2025. április 30., szerda

Szabadság

2025. május 5., hétfő

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Máttyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 20/1 | Herend | I-II.,IV-X. Erdészet iparvágány | 3,43 | 0,38 | 0,05 | 0,72 | |
| 20/1 | Szentgál | I-II.,IV-VI. | 2,74 | | | 0,20 | |
| 20/1 | Városlőd - Kislőd | I-II., IV, csonkák | 3,46 | | | 0,45 | |
| 20/1 | Ajka | I-II.,IV-XIV. | 8,46 | | | 0,94 | |
| 351 | Ajka-Padragkút | 3.sz. és 11.sz. Kitérő között | 0,62 | | | | |
| 20/1 | Ajka Zagytér | zagytéri iparvágány | | 1,34 | | | |
| 20/1 | Ajka Timföldi vontató | vontató iparvágány | | 1,18 | | | |
| 20/1 | Devecser | I-II.,IV-IX. | 4,23 | | | 0,53 | |
| 20/1 | Devecser | Erdészet iparvágány | | 0,43 | | | |
| 20/1 | Devecser | ATI scvp. | | 2,23 | | | |
| 20/1 | Tüskevár | II, III, IV. | 2,45 | | 0,15 | | |
| 20/1 | Kerta | I.,III. | 1,40 | | | | |
| 292 | Kertai elágazás-Jánosháza elágazás 2+00-19+40 | | 1,74 | | | | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 28,53 | 5,57 | 0,20 | 2,84 | 0,00 |

2025. május 6., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Máttyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 20/1 | Boba | I-II., IV-VIII. | 4,55 | | | | |
| 20/1 | Boba | 1129 - 1136 | | | | 0,50 | |
| 25/1 | Jánosháza | | | | | 0,80 | |
| 25/1 | Jánosháza | I | 0,55 | | | | |
| 25/1 | Jánosháza | II | 0,55 | | | | |
| 25/1 | Nemeskeresztúr | I | 0,91 | | | | |
| 25/1 | Nemeskeresztúr | II | 0,91 | | | | |
| 25/1 | Ukk | II | 0,82 | | | 0,33 | |
| 25/1 | Ukk | III | 0,87 | | | | |
| 25/1 | Ukk | IV | 0,84 | | | | |
| 25/1 | Ukk | V | 0,78 | | | | |
| 25/1 | Ukk | VI | 0,71 | | | | |
| 25/1 | Ukk Rockwool scvp. Kapuig | 169+00-173+25 | | 0,08 | | 0,60 | |
| 25/1 | Ukk | VII | 0,43 | | | | |
| 25/1 | Ukk MÁV IP | VIII | 0,00 | 0,63 | | | |
| 25/1 | Zalabér- Battyk | I. | 0,75 | | | 1,60 | |
| 25/1 | Zalabér- Battyk | III. | 0,83 | | | | |
| 25/1 | Zalabér- Battyk | IV. | 0,80 | | | | |
| 25/1 | Zalabér- Battyk | V. | 0,80 | | | | |
| 25/1 | Zalabér- Battyk | VI. | 0,42 | | | | |
| 25/1 | Zalabér- Battyk | VII. (csonka) | 0,08 | | | | |
| 25/1 | Zalabér- Battyk | VIII (csonka) | 0,07 | | | | |

**2025. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm**

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25/1 | Zalabér- Batyk | IX. (csonka) | 0,08 | | | | |
| 25/1 | Zalabér- Batyk | | | | 0,26 | 0,69 | |
| 24 | Zalabér - Batyk - Zalaszentgrót 6+00-62+00 | | 5,60 | | | | |
| 24 | Zalaszentgrót | I. | 0,37 | | 1,00 | | |
| 24 | Zalaszentgrót | III. | 0,31 | | | | |
| 24 | Zalaszentgrót | IV. | 0,31 | | | | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 22,33 | 0,71 | 1,26 | 4,52 | 0,00 |

2025. május 7., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 25/2 | Zalaegerszeg | I-VII | 3,19 | | | | |
| 25/2 | Zalaegerszeg | kihúzó vág. | 3,12 | | | | |
| 25/2 | Zalaegerszeg | Sió vágányok | 3,45 | | 1,20 | | |
| 25/2 | Zalaegerszeg | mell.vág.+kertelep | 3,73 | | 0,80 | 0,16 | |
| 25/2 | Zalaegerszeg | vontatási telep | 0,69 | | 0,20 | 0,20 | |
| 25/2 | Zalaegerszeg | iparvágányok | 7,69 | | | | |
| 25/2 | Zalaegerszeg | | | 7,38 | | 5,06 | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 21,87 | 7,38 | 2,20 | 5,42 | 0,00 |

2025. május 8., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 23 | Bak | I,III | 0,96 | 0,28 | | 0,16 | |
| 23 | Gutorfőde | I,III,IV | 0,92 | | | 0,26 | |
| 23 | Csömödér-Páka | I,III,IV,csonka | 1,22 | 0,52 | | 0,23 | |
| 23 | Lenti | I,III,IV,V,csonka | 2,79 | 1,14 | | 0,86 | |
| 23 | Rédics | I,III,csonka | 0,67 | | 0,20 | | |
| 25/3 | Andráshida | I,III, IV, V GMV Vontató, | 2,36 | 1,80 | 0,30 | 0,30 | |
| 25/4 | Zalacséb-Salomvár | I | 0,80 | | 0,03 | 0,12 | |
| 25/5 | Zalalövő | I,II,IV,V, csonka | 4,41 | | 0,00 | 0,84 | |
| 25/5 | Pankasz | I | 0,30 | | | | |
| 25/5 | Őriszentpéter | I,III,IV,V, 3db.csonka, 1db. kihúzóvág. | 3,15 | | | 0,35 | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 17,57 | 3,75 | 0,53 | 3,13 | 0,00 |

2025. május 9., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 17/2 | Zalaszentiván | I. | 0,76 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | II. | 0,78 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | IV. | 0,89 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | V. | 0,90 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | VI. | 0,75 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | VII. | 0,73 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | IX.(csonka) | 0,21 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | X.(csonka) | 0,21 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | XI.(csonka) | 0,27 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | VIII.(csonka) | 0,32 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | 1-3 kit.köz | 0,08 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | 5,7 kit.köz. | 0,08 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván | 4-10 kit.köz. | 0,24 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentiván áll. | | | | | 2,50 | |
| 17/2 | Nagykapornak | II. | 0,83 | | | | |
| 17/2 | Nagykapornak | III. | 0,75 | | | | |
| 17/2 | Nagykapornak | IV. | 0,71 | | | | |
| 17/2 | Nagykapornak | | | | 0,75 | | |
| 17/2 | Búcsúszentlászló | II. | 0,85 | | | | |

2025. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 17/2 | Búcsúszentlászló | III. | 0,79 | | | | |
| 17/2 | Búcsúszentlászló | | | | 0,60 | | |
| 17/2 | Zalaszentmihály-Pacsa | I. | 0,82 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentmihály-Pacsa | III. | 0,89 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentmihály-Pacsa | IV. | 0,85 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentmihály-Pacsa | V. | 0,68 | | | | |
| 17/2 | Zalaszentmihály-Pacsa | | | | | 1,72 | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 13,36 | 0,00 | 1,35 | 4,22 | 0,00 |

2025. május 12., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 26/1 | Keszthely | II | 0,42 | | | 1,05 | |
| 26/1 | Keszthely | IV | 0,35 | | | | |
| 26/1 | Keszthely | V | 0,29 | | | | |
| 26/1 | Keszthely | VI | 0,20 | | | | |
| 26/1 | Keszthely | I | 0,30 | | | | |
| 26/1 | Keszthely | VII | 0,27 | | | | |
| 26/1 | Keszthely | VIII | 0,41 | | | | |
| 26/1 | Keszthely | IX | 0,41 | | | | |
| 26/1 | Keszthely | X | 0,11 | | | | |
| 26/1 | Keszthely | XI | 0,09 | | | | |
| 26/1 | Keszthely | XII | 0,21 | | | | |
| 26/1 | Vonyarcvashegy | I | 0,79 | | | 0,10 | |
| 26/1 | Balatonederics | I | 0,78 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | I | 0,70 | | | 1,69 | |
| 29/2 | Tapolca II átm | II | 0,76 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | III/A | 0,12 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | III/B | 0,20 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | IV | 0,70 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | V | 0,61 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | VI | 0,58 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | VII | 0,41 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | VIII | 0,37 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | IX | 0,30 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | X | 0,30 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XII | 0,10 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XIII | 0,30 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XIV | 0,11 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XV | 0,11 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XVI | 0,17 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XVII | 0,17 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XVIII | 0,19 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XIX | 0,16 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XX | 0,14 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXI | 0,20 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXII | 0,26 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXIII | 0,07 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXIV | 0,60 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXV | 0,60 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXVI | 0,60 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXVIII | 0,11 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXIX | 0,20 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXX | 0,20 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXXI | 0,20 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXXII | 0,31 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXXIII | 0,20 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | XXXIV | 0,20 | | | | |
| 29/2 | Tapolca | | | | | 0,50 | |
| 322 | Tapolca - Zalahaláp 0+00 - 45+00 | KŐSZIG BEFAG | 4,50 | 2,35 | 0,13 | 0,30 | |

2025. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Napi teljesítés összesen: | 19,38 | 2,35 | 0,13 | 3,64 | 0,00 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

2025. május 13., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 26/2 | Sümeg | II | 0,37 | | | 0,16 | |
| 26/2 | Sümeg | III | 0,37 | | | | |
| 26/2 | Sümeg | IV | 0,39 | | | | |
| 26/2 | Sümegi-BB | II | 0,80 | | | | |
| 26/2 | Sümegi-BB | Erdészeti iparvágány | | 0,252 | | | |
| 26/2 | Uzsa | I | 0,71 | | | 0,31 | |
| 26/2 | Uzsa | IV | 0,77 | | | | |
| 26/2 | Uzsa | V | 0,74 | | | | |
| 26/2 | Uzsa | VI | 0,30 | | | | |
| 26/2 | Uzsa | VII | 0,11 | 0,22 | | | |
| 323 | Uzsa kiz.-Uzsabánya bez.5+00-38+50 | | 3,35 | | | | |
| 323 | Uzsabánya | I | 0,52 | | | | |
| 323 | Uzsabánya | II | 0,52 | | | | |
| 323 | Uzsabánya | IV | 0,52 | | | | |
| 323 | Uzsabánya | V | 0,52 | | | | |
| 323 | Uzsabánya | VI | 0,26 | | | | |
| 323 | Uzsabánya | VII | 0,95 | | | | |
| 323 | Uzsabánya | VIII | 0,19 | | | | |
| 26/2 | Lesencetomaj | I | 0,50 | | | 0,05 | |
| 26/2 | Lesencetomaj | II | 0,50 | | | | |
| 26/2 | L.tom-Tapolca | HM ip.vg. | | 0,21 | | | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 12,39 | 0,43 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |

2025. május 14., szerda

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 29/2 | Badacsonytördemic | I | 0,65 | | | | |
| 29/2 | Badacsonytördemic | III | 0,65 | | | | |
| 29/2 | Badacsonytördemic | | | | 0,15 | | |
| 29/2 | Badacsonytomaj | I | 0,64 | | 0,08 | | |
| 29/2 | Badacsonytomaj | III | 0,78 | | | | |
| 29/2 | Badacsonytomaj | IV | 0,63 | | | | |
| 29/2 | Badacsonytomaj | | | | | 0,19 | |
| 29/2 | Révfülöp | I | 0,61 | | | | |
| 29/2 | Révfülöp | III | 0,65 | | | | |
| 29/2 | Révfülöp | IV | 0,36 | | | | |
| 29/2 | Révfülöp | | | | | 0,16 | |
| 29/2 | Zánka-Köveskál | I | 0,51 | | | | |
| 29/2 | Zánka-Köveskál | II | 0,68 | | | | |
| 29/2 | Zánka-Köveskál | IV | 0,71 | | | | |
| 29/2 | Zánka-Köveskál | | | | | 0,16 | |
| 29/2 | Balatonakali - Dörgicse | I | 0,65 | | | | |
| 29/2 | Balatonakali - Dörgicse | III | 0,65 | | | | |
| 29/2 | Balatonakali - Dörgicse | | | | 0,15 | | |
| 29/2 | Aszófő | I | 0,63 | | | | |
| 29/2 | Aszófő | II | 0,69 | | | | |
| 29/2 | Aszófő | | | | 0,12 | 0,22 | |
| 29/2 | Balatonfüred | I | 0,30 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüred | II | 0,30 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüred | III | 0,42 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüred | IV | 0,38 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüred | V/a. csonka | 0,06 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüred | VI | 0,69 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüred | VII | 0,63 | | | | |

**2025. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm**

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 29/2 | Balatonfüred | VIII | 0,26 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüred | IX csonka | 0,06 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüred | PFT üzemi vg. | 0,18 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüred | | | | | 0,37 | |
| 29/2 | Alsóórs | I | 0,76 | | 0,95 | | |
| 29/2 | Alsóórs | III csonka | 0,08 | | | | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 13,61 | 0,00 | 1,45 | 1,10 | 0,00 |

2025. május 15., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-753) 99 55 9904 014-5 pályaszámú Unimog (Sm) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 29/2 | Balatonalmádi | I | 0,62 | | 0,05 | | |
| 29/2 | Balatonalmádi | III | 0,71 | | 0,36 | | |
| 29/2 | Balatonalmádi | | | | | | |
| 29/2 | Balatonfüzfő | I | 0,50 | | | | |
| 29/2 | Balatonfüzfő | | | | 0,28 | | |
| 29/2 | Balatonkenese | I | 0,51 | | | | |
| 29/2 | Balatonkenese | III | 0,60 | | | | |
| 29/2 | Balatonkenese | | | | 0,23 | 0,06 | |
| 29/2 | Csajág | I | 0,67 | | | | |
| 29/2 | Csajág | III | 0,71 | | | | |
| 29/2 | Csajág | IV | 0,35 | | | | |
| 29/2 | Csajág | VI. tároló | 0,28 | | | | |
| 29/2 | Csajág | csonka | 0,14 | | | | |
| 29/2 | Csajág | | | | 0,66 | 0,08 | |
| 29/2 | Polgárdi | I | 0,37 | | 0,30 | | |
| 29/2 | Polgárdi - Ipartelepek | II | 0,44 | | | | |
| 29/2 | Polgárdi - Ipartelepek | IV | 0,51 | | | | |
| 29/2 | Polgárdi-Ipartelepek | V | 0,03 | | | | |
| 29/2 | Polgárdi - Ipartelepek | | | | 0,07 | 0,24 | |
| Napi teljesítés összesen: | | | 6,44 | 0,00 | 1,95 | 0,38 | 0,00 |

2025. május 20., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-758) 99 55 9904 020-2 Unimog (Bp) Munkavezető: Jámbor Mátyás tel.: 06 30/128 5263

| Vv. | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 11 | Győrszabadhegy | vontató | | 1,60 | | | |